



**ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧІВ**

вул. Б. Грінченка, 1, м. Київ, 01001, тел. 279-12-70, 279-75-58, факс 279-48-83,
e-mail: info@consumer.gov.ua

ЗАТВЕРДЖУЮ

Голова Держпродспоживслужби

В.І. Лапа



ВИСНОВОК

державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від "26" "10" 2017 року

№ 602-123-20-3/ 33516

Об'єкт експертизи: Плити орієнтовано-стружкові OSB

виготовлений згідно з: —
(ТУ, ДСТУ, ГОСТ)

Код за УКТЗЕД: 4410

Сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи: деревообробна промисловість, меблеве виробництво, ремонтні роботи

(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Країна-виробник: Угорщина, SWISS KRONO kft., Ipar utca. 1, 4800 Vásárosnamény, Hungary
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Заявник експертизи: ТОВ "СВІСС КРОНО", Україна, вул. Я. Мудрого, 62, Львівська обл., 80400, м. Кам'янка Бузька, тел.: +38 (03254) 56-600, код за ЄДРПОУ: 31147999
(адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, веб-сайт)

Дані про контракт на постачання об'єкта в Україну: контракт додається до супроводжуючої вантаж документації

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки/показникам: за концентраціями шкідливих речовин у повітрі: формальдегіду (ГДК 0,003 мг/м³), фенолу (ГДК 0,003 мг/м³), аміаку (ГДК 0,04 мг/м³) відповідно до ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Необхідними умовами використання/застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення є: необхідно здійснювати контроль за концентраціями шкідливих речовин у повітрі: формальдегіду, фенолу, аміаку – згідно з РД 52.04.186-89 "Руководство по контролю загрязнения атмосферы"

За результатами державної санітарно-епідеміологічної експертизи:

Плити орієнтовано-стружкові OSB

(назва об'єкта експертизи)

за наданим заявником зразком відповідає вимогам діючого санітарного законодавства України і за умови дотримання вимог цього висновку може бути використаний в заявленій сфері застосування

Термін придатності: згідно з гарантіями фірми-виробника

Інформація щодо етикетки, інструкції, правил тощо: даний висновок не може бути використаний для реклами споживчих якостей об'єкта експертизи. Маркування повинно здійснюватися згідно з діючим законодавством України

Висновок дійсний: п'ять років

Відповідальність за дотримання вимог цього висновку несе заявник

Показники безпеки, які підлягають контролю на кордоні: підлягає попередньому документальному контролю

Показники безпеки, які підлягають контролю при митному оформленні: підлягає державному санітарно-епідеміологічному контролю в зонах митного контролю на митній території України

Поточний державний санітарно-епідеміологічний нагляд здійснюється згідно з вимогами цього висновку вибірково на відповідність встановленим медичним критеріям безпеки згідно з ДСанПіН 8.2.1-181-2012 "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги"

Комісія з питань державної санітарно-епідеміологічної експертизи "Лабораторії промислової токсикології Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького"

79010 м. Львів, вул. Пекарська, 69
тел. +38(032) 260-09-06
<http://www.meduniv.lviv.ua>

Протокол експертизи

№ 1755 від 10.10.2017 р.
(№ протоколу, дата його затвердження)

Заступник голови
експертної комісії

МП




(підпис)

Кузьмінов Б.П.
(ініціали та прізвище)